

Catalogue 2018



WENNERT MATERIEL
8, Rue de Saint-Louis
57150 CREUTZWALD

Tél : +33 (0)3.87.90.60.22
Fax : +33 (0)9.72.22.79.78

E-mail : wennert.materiel@gmail.com
Site web : <http://www.wennert.com/>



FRANCO à partir de 450€ HT

Frais de port si franco non atteint :

- Colis de moins de 5Kg = 7,20€ HT
- Colis de plus de 5Kg = 12,50€ HT
- Colis pour la Corse = 16,00 € HT

Voir nos conditions de ventes.

Nos horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h

Le vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h

INDEX

A

Abrasif	→	2
Affûteuse électrique	→	1
Aiguille	→	10
Aiguillon électrique	→	11
Aiguiser manuel	→	4
Allonge	→	36
Anneau à lame	→	12
Aplatisseur à viande	→	11
Appareil à lier	→	14
Araignée	→	12
Attendrisseur à viande	→	11

B

Bague de compensation	→	19
Barre magnétique	→	11
Bâton de fûmoir	→	12
Blouse porteur	→	31
Bottes	→	34
Box à couteaux	→	12
Bretelles	→	31
Bride à poulet	→	14
Brosse à billot	→	27
Brosserie VIKAN	→	25 à 27
Buvard pour barquette	→	13

C

Casquette	→	31
Chaussette jambon	→	14
Chaussures	→	34
Ciseaux	→	10
Clippeuse manuelle	→	23
Clips	→	23
Cloche à raser	→	12
Cordon à pieds	→	13
Couperet	→	39 et 40
Couteau de hachoir	→	
"ENTERPRISE"	→	19
Couteau de hachoir	→	
"UNGER"	→	18
Couteau LOUBELN	→	42 à 44
Couteau SWIBO	→	45
Couteau VICTORINOX	→	46
Crayon à viande	→	12
Crochet à main	→	37
Crochet esse	→	36
Cuillères à salade	→	43

E

Embossoir	→	14
Entonnoir à boudin	→	38

F

Fendoir	→	40
Feuille	→	39 à 41
Feutre	→	2
Ficelle	→	15
Filet	→	14
Fixe gant	→	30
Fourchette de service	→	12
Fusil	→	3

G

Gant anti-chaleur	→	32
Gant anti-coupure	→	31
Gant anti-froid	→	32
Gant cotte de mailles	→	30
Gant coton	→	30
Gant découenneuse	→	32
Gant polyéthylène	→	30
Gant vinyl	→	32
Glisse-nerf	→	45
Gouge à jambon	→	10
Grattoir à billot	→	28
Grattoir à sciure d'os	→	6

H

Hachoir électrique	→	17-20
Housse pour tablier	→	31
Huile et graisse	→	10

K

Kit moelle épinière	→	5
-------------------------------------	---	---

L

Lame à couper	→	5
Lame circulaire	→	7
Lame d'éplucheuse	→	8
Lame ruban	→	6
Lame de scie à main	→	5
Lame tire-côte	→	8
Lame trancheuse	→	24
Lancette à huître	→	10
Liens	→	14

M

Machine sous vide	→	13
Mélangeur manuel	→	23
Minuteur	→	29

O

Ouvre-boîte manuel professionnel	→	37
--	---	----

P

Etui à couteau	→	12
--------------------------------	---	----

INDEX

P

Papier à steak	→	9
Pâte à polir	→	2
Pelle ajourée	→	12
Pelle à épices	→	38
Pelle à glace	→	27
Pèse saumure	→	28
Peson à gibier	→	37
Pierre	→	4
Pince à grill	→	12
Pique brochette	→	11
Pique saucisse	→	11
Pistolet d'abattage	→	16
Planche à découper	→	38
Plaque de hachoir	→	
"ENTERPRISE"	→	19
Plaque de hachoir	→	
"UNGER"	→	18 et 19
Poignard	→	45
Pompe à saler	→	10
Porte rolls	→	15
Portionneur à farce	→	12
Poussoir	→	21 et 22
Presse à steak	→	9

R

Raclette VIKAN	→	26
Racloir de planche	→	

S

Sabots	→	35
Sac à jambon	→	14
Sac sous vide	→	13
Scie à main	→	5
Scie à ruban	→	6
Scie circulaire électrique	→	7
Spatule Vikan	→	27

T

Tablier de protection				
			en inox	→ 30
Tablier nitrile			→	33
Tablier polyuréthane			→	33
Tablier LEDOTEX			→	33
Tankeur			→	41
Thermomètre à cristaux				
			liquide	→ 29
Thermomètre digital			→	28
Thermomètre mécanique			→	29
Tire-côte			→	8
Toile "bone guard"			→	13
Trancheuse électrique			→	24
Vide marmite inox			→	38

Affûteuse électrique

Affûteuse à bande

Type monophasé 220V-270W

Poids : 12 Kg

V150

Consommables :

09053**06003**

Bande 800 x 50 mm grain 100

Feutre 150 x 20 x 15 mm

Patins antidérapants
Livrée avec 1 bande de
rechange et 1 pâte à effiler

Affûteuse à ailette

Type monophasé 220V- 600W

Poids : 14 Kg

M150

Consommables :

07007**06009**

Ailette 200 x 30 x 13 mm gr. 100

Feutre 200 x 25 x 13 mm

Patins antidérapants
Livrée avec 1 pâte à effiler

Conformes aux normes de sécurité et de santé de la Directive 98/37/CEE et modifications suivantes Dir. 91/368/CEE, Dir. 93/44/CEE, Dir. 93/68/CEE, Dir. 89/336, Dir.2006/95EE.
Conformes pour entrer en contact avec les produits alimentaires (Dir.89/109).

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Bande abrasive


- 09001** Bande 575 x 40 mm grain 100 (Mado)
- 09004** Bande 710 x 45 mm grain 100 (Mado)
- 09504** Bande 710 x 45 mm grain 120 (Mado)
- 09007** Bande 800 x 45 mm grain 100 (Mado)
- 09008** Bande 800 x 45 mm grain 120 (Mado)
- 09053** Bande 800 x 50 mm grain 100 (Mado / V150)
- 09054** Bande 800 x 50 mm grain 120 (Mado)
- 09539** Bande 850 x 50 mm grain 100 (Mapi)
- 09056** Bande 960 x 50 mm grain 100 (Dick)
- 09060** Bande 1020 x 50 mm grain 100 (Dick)



Ailette

- 07001** Ailette 130 x 25 x 15 mm gr. 100 (Mado)
- 07002** Ailette 150 x 40 x 14 mm gr. 100 (Mado)
- 07003** Ailette 150 x 40 x 14 mm gr. 120 (Mado)
- 07004** Ailette 150 x 40 x 20 mm gr. 100
- 07005** **Ailette 150 x 25 x 20 mm**
- 07006** **Ailette 200 x 50 x 16 mm gr. 120 DICK (SM90)**
- 07007** Ailette 200 x 30 x 13 mm gr. 100 (M150)
- 07008** Ailette 200 x 50 x 14 mm gr. 120 (R153)
- 07009** Ailette 150 x 35 x 20 mm gr. 100 (S150)

**Consommables pour
affûteuses vendus à l'unité**



Feutre à effiler

- 06002** Feutre 125 x 20 x 15 mm (Mado)
- 06003** Feutre 150 x 20 x 15 mm (Mado)
- 06004** Feutre 150 x 25 x 20 mm (M150, H150)
- 06006** Feutre 200 x 25 x 16 mm **DICK** (SM90, SM100, SM140)
- 06007** Feutre 200 x 25 x 15 mm (Mado / R153)
- 06009** Feutre 200 x 25 x 13 mm (M150)



Pâte à effiler

- 171** Pâte verte 1000 g
- 172** Pâte verte 500 g
- 173** Pâte verte 200 g
- 173G** Pâte grise DIALUX 180 g

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Fusil WM

- 300 
- 300R 
Fusil rond taille standard 30 cm
- 810 
- 810R 
- 810N 
Fusil ovale taille standard 31 cm
- 801 
Fusil ovale diamant 30 cm
- 815 
Fusil ovale taille fine 31 cm
- 816 
Fusil ovale poli 31 cm

**Conditionnés par boîte de 5
Vente au détail possible**




Fusil ISLER

- 13609 
Fusil SUPER CUT ovale taille fine 31 cm manche rouge
- PX88 
Fusil ovale carbure de tungstène 31 cm manche noir
- 43668 
Fusil plat taille fine 31 cm manche noir

**Conditionnés par boîte de 6
Vente au détail possible**

Fusil DICK

- 7 598 330 
Fusil DICKORON ovale 30 cm
- 7 200 028 
Fusil DICK 2000 plat 28 cm
- 7 650 428 
Fusil DICK MULTICUT 28 cm

**Conditionnés par boîte de 6
Vente au détail possible**

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Aigiseur manuel

CARB
CARV



Aigiseur carbure, protection bleu
Aigiseur carbure, protection verte



EASY

SHARP EASY

11 337 : Jeu de 2 barres de rechange SHARP EASY
Conditionnés par 50



IEASY

SHARP EASY INOX

Conditionnés par 24



VULKA

VULKANUS

Conditionnés par 6


VUSET : Jeu de 2 barres de rechange
A l'unité



Pierre à huile

01016

Pierre 250 x 50 x 25 mm + manche plastique Grain : 320 et 120



01002

Pierre 200 x 50 x 25 mm sans manche Grain : 280 et 120



01017

Pierre 230 x 33/10 x 13 mm sans manche Grain : 180

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Scie à main américaine, inox poli, manche plastique blanc, recharge rapide

445 B	Scie à main Américaine 17,5"
508 B	Scie à main Américaine 20"
635 B	Scie à main Américaine 25"

Elément de recharge

200 B	Manche de recharge avec vis
300 B	Tendeur de recharge
PF15	Vis
PF16	Ecrou

Lame de scie à main américaine, emballage individuel

445	Lame de scie à main 17,5"
508	Lame de scie à main 20"
635	Lame de scie à main 25"



Lame à couper en inox

R10	Lame de scie à main rouleau de 10 mètres x 20 mm
------------	--



Kit moelle épinière

35000	Kit moelle épinière (5 pièces)
--------------	--------------------------------

SCIE A RUBAN



NOUVEAUTE Disponible début Mai

Caractéristiques : SR165

Dimensions de la lame : 1650 X 16 mm
 Puissance : 650 Watts
 220 Volts
 Dimensions : 520 x 470 x 820 mm
 Scie en aluminium avec plateau inox
 Largeur de coupe max : 155 mm
 Hauteur de coupe max : 200 mm
 1420 tours par minutes
 Poids : 41 kg

Caractéristiques : SR200

Dimensions de la lame : **2000 X 20 mm**
 Puissance : 1100 Watts
 220 Volts
 Dimensions plateau: 560 (L) x 420 (l) mm
 Scie en aluminium avec plateau inox
 Largeur de coupe max : 200 mm
 Hauteur de coupe max : 290 mm
 1420 tours par minutes
 Poids : 70 kg

Lame de scie à ruban SUPRA BERTRAM & GRAF


		dimension comprise entre			
LONGUEUR /16 OU 20		0 et 1590 mm	1		3* ou 5*
		1591 et 1800 mm	1		
		1801 et 2490 mm	1		
		2491 et 3073 mm	1		
		3074 et 3607 mm	1		
		3608 et 4500 mm	1		
Largeur 16 ou 20 mm, denture 6 mm, épaisseur 0,45 à 0,56 mm selon longueur					



Grattoir à sciure

**GRATTOIR
GRATTOIRB**

Grattoir à sciure d'os, plastique bleu
 Grattoir à sciure d'os, plastique bleu



Scie circulaire portative

ES 180

Scie circulaire EFA 180
 Puissance 1020 Watts, lame Ø 180 mm
 Profondeur de coupe 65 mm, Poids 5,5 kg, 220 Volts

E 600

Equilibreur 4/7 kg

Conforme aux Directives 98/37/EC, 79/23/ECC,
 89/336/ECC
 Normes EN 1050, EN 294, EN 954-1/2, EN 60204-1, EN
 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1/2

Lame de scie circulaire pour EFA, alésage carré (acier inoxydable)

E180	180 x 1,0 x 17,5 mm	94 dents
EC180	180 x 1,1 x 17,5 mm	36 dents carbure
E23060	230 x 1,3 x 27 mm	60 dents
EC23044	230 x 1,5 x 27 mm	44 dents carbure
EC270	270 x 1,5 x 27 mm	52 dents carbure
EC30052	300 x 1,5 x 27 mm	52 dents carbure

Autres références sur commande



Lame de scie circulaire pour FREUND, alésage rond (acier inoxydable)

F180	180 x 1,0 x 30 mm	90 dents
FC180	180 x 1,1 x 30 mm	36 dents carbure
F230	230 x 1,3 x 52 mm	110 dents
FC23044	230 x 1,5 x 52 mm	44 dents carbure
FC28056	280 x 1,5 x 52 mm	56 dents carbure
FC32040	320 x 1,5 x 52 mm	40 dents carbure

Autres références sur commande





Lames pour éplucheuse

LE297	Lame 297 x 20 x 1 mm
LE350	Lame 350 x 20 x 1 mm
LE397	Lame 397 x 20 x 1 mm
LE434	Lame 434 x 20 x 1 mm
LE460	Lame 460 x 20 x 1 mm
LE487	Lame 487 x 20 x 1 mm
LE497	Lame 497 x 20 x 1 mm
LE554	Lame 554 x 20 x 1 mm
LE34122	Lame 341 x 22 x 0,7 mm
LE35022	Lame 350 x 22 x 0,7 mm
LE39722	Lame 397 x 22 x 0,7 mm
LE45022	Lame 450 x 22 x 0,7 mm
LE46022	Lame 460 x 22 x 0,7 mm
LE49722	Lame 497 x 22 x 0,7 mm
LE51322	Lame 513 x 22 x 0,7 mm
LE51722	Lame 517 x 22 x 0,7 mm
LE53322	Lame 533 x 22 x 0,7 mm
LE55422	Lame 554 x 22 x 0,7 mm

**Conditionnées par paquets de 4
lames
SI BISEAUTE A PRECISER**

Autres dimensions sur commande



Vendu à l'unité

Tire-côtes et lames

125 **Tire-côtes (manche bleu, jaune ou rouge)**



126	Lame 14 mm
127	Lame 16 mm
128	Lame 18 mm
129	Lame 20 mm
130	Lame 22 mm

Vendu en paquet de 10

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Presse à steak

- 81001** Presse inox avec pellette ovale
- 81018** Pellette de rechange ovale en inox

- 81002** Presse inox avec pellette ronde Ø 100 mm
- 81017** Pellette de rechange ronde inox



KD2/KD

- KD1** Presse alu ronde Ø 90 mm
- KD2** Presse alu ronde Ø 100 mm
- KD3** Presse alu carré 88 x 95 mm
- KD4** Presse alu ronde Ø 125 mm
- KD5** Presse alu ovale 105 x 75 mm
- KD6** Presse alu forme cotelette 110 x 95 mm
- KD7** Presse alu forme cœur 105 x 75 mm
- KD9** Presse alu ronde Ø 150 mm



Presse à steak ronde avec levier, inox

- PHR100** Presse à steak ronde avec levier, inox

Papier à steak paraffiné 2 faces

- 81105** Papier ovale 110x82mm paquet de 2000 feuilles
- 81106** Papier rond Ø100mm paquet de 2000 feuilles
- 81103** Papier rond Ø130mm paquet de 2000 feuilles
- 81107** Papier carré 100x100mm paquet de 2000 feuilles

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Pompe à saler
POMPE

Pompe à saumure DICK



Aiguille

8672920

8672925

8672930

Aiguille 20 cm manche plastique


Aiguille 25 cm manche plastique

Aiguille 30 cm manche plastique



77 342

Aiguille à brider 24 cm



Ciseaux professionnels en acier inoxydable de haute qualité

72025

72025/3

781620

Ciseaux à poisson FINNY 25 cm


Ciseaux à poisson denté FINNY 25 cm

Ciseaux multifonctions

**Conditionné par 5
vente au détail possible**

58500

Ciseaux à volaille inox professionnel 25 cm



Huile et graisse

111A

111C

Huile Bio-Fluide en spray agréée alimentaire 400 ml

Cartouche de graisse agréée alimentaire 400 gr.

111

Huile Ballistol en spray
200 ml



Gouge à jambon inox

P731

Gouge à jambon lame 20 cm manche bois

Lancette à huître

256

Lancette à huître Bubinga



Piques à brochettes en Hêtre

- PM200** Piques 1 pointe 200 x 3,3 mm
- PM250** Piques 1 pointe 250 x 3,3 mm
- PM258** Piques 1 pointe 250 x 3,8 mm
- PM300** Piques 1 pointe 300 x 3,8 mm



Conditionnés par boîte de 1000 piques

Piques à brochettes en Inox AISI 420 de Coutellerie




- PI200** Piques 1 pointe 200 mm hors boucle fil plat (3,0 x 1,5 mm), long. totale = 228 mm
- PI220** Piques 1 pointe 222 mm hors boucle fil plat (3,0 x 1,5 mm), long. totale = 250 mm
- PI250** Piques 1 pointe 250 mm hors boucle fil plat (3,0 x 1,5 mm), long. totale = 280 mm

Conditionnés par boîte de 2x100 piques

Aplatisseur et attendrisseur à viande

- AT3R** Attendrisseur à viande 51 lames inox, Rouge
- AT3B** Attendrisseur à viande 51 lames inox, Blanc



- 51/17** Aplatisseur en inox 2 Kg
- 51/10** Aplatisseur en inox 1 Kg



Barre magnétique inox

- 680035** Barre magnétique 35 x 5 cm
- 680050** Barre magnétique 50 x 5 cm



Pique saucisse

- 107** Pique saucisse 16 pointes



Cloche à raser

- CLOCHE** Cloche à raser en inox



Crayon à viande (boîtes de 12 crayons)

- FABER** Crayon à viande FABER bleu
- FABER M** Crayon à viande FABER marron



NOUVEAUTES**Pince à barbecue ou à servir inox**

34600

Pince à grill courte 24 cm

34610

Pince à grill longue 38 cm

**Portionneur**

40200

Portionneur à farce inox manche noir

**Fourchette 2 pointes, 24,5 cm**

4000

Fourchette de service 2 pointes manche noir

4001

Fourchette de service 2 pointes manche rouge

4002

Fourchette de service 2 pointes manche jaune

**Anneau avec lame idéal pour boyaudier**

CBB

Bague bleu

CBO

Bague orange

**Bâton de fumoir**

BAT

Bâton de fumoir alu 100 cm
Profil extrudé en forme d'étoile**Araignée : Solide, fil du manche continu sous le tamis, tout inox**

A010

Lg : 50 cm; Tamis : 16 cm Ø; Poids : 260 g

A003

Lg : 53,5 cm; Tamis : 18 cm Ø; Poids : 410 g

A004

Lg : 62 cm, Tamis : 22 cm Ø, Poids : 485 g

**Pelle ajourée**

PA27

Pelle ajourée 27 x 19 manche polyéthylène 50 cm

PA38

Pelle ajourée 38 x 27 manche polyéthylène 74 cm

PA42

Pelle ajourée 42 x 28 manche polyéthylène 78 cm





Machine sous vide professionnelle

LAVA1 Machine sous vide V100 Premium



LAVA350 Machine sous vide V350 Premium

CARACTERISTIQUES

	V100	V350
Aspiration maximum	-0,9 bar	-0,95 bar
Capacité d'aspiration	35 L/min	35 L/min
Type de soudure	double	triple
Longueur barre de soudure	350 mm	360 mm
Fonctionnement	semi-automatique	automatique
Affichage de l'aspiration	par trait coloré	manomètre
Matériaux	plastique	inox
Voltage	230 V	230 V
Puissance maximale	500 W	800 W
Dimensions	410x210x98 mm	577x280x115 mm
Poids	4,4 Kg	11 Kg

Sacs sous vide (épaisseur des sacs : 105 µ)

- 6725N** Rouleaux sachet gaufré, 6 m x 30 cm
- 6726N** Rouleaux sachet gaufré, 6 m x 20 cm
- 6745N** Sachet gaufré 15 x 25 cm
- 6745C** Sachet gaufré 15 x 25 cm **SPECIAL CUISSON**
- 6715N** Sachet gaufré 15 x 30 cm
- 6723N** Sachet gaufré 20 x 30 cm
- 6723C** Sachet gaufré 20 x 30 cm **SPECIAL CUISSON**
- 6750N** Sachet gaufré 30 x 50 cm
- 6751N** Sachet gaufré 15 x 50 cm
- 6752N** Sachet gaufré 15 x 70 cm
- 6724N** Sachet gaufré 25 x 35 cm
- 6735A** Sachet gaufré 30 x 40 cm

Lot de 2 rouleaux

Cartons de 10 x 100 sachets
Vente à l'unité possible

Cartons de 5 x 100 sachets
Vente à l'unité possible

Toile "bone guard" rouleau de 100 m

- 23/T** Toile "bone guard" 23 cm
- 33/T** Toile "bone guard" 33 cm



Cartons de 4 rouleaux
Cartons de 2 rouleaux

Buvard absorbant 1500 cc pour barquettes (paquets de 200)

- BU75** Buvard Blanc/Blanc, 75 x 140 mm
- BU140** Buvard Blanc/Blanc, 140 x 220 mm
- BU225** Buvard Blanc/Blanc, 225 x 340 mm
- BU80N** Buvard Blanc/Noir, 80 x 130 mm



Carton de 4500 p. *
Carton de 2000 p. *
Carton de 800p. *
Carton de 5300 p. *

Cordon à pieds, largeur 50 mm, long. 16 m.

COR50 Cordon à pieds



Lot de 3 x 16 mètres *

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Filet à rôti, rouleau de 50 m

12/S	Filet polyester 12
14/S	Filet polyester 14
16/S	Filet polyester 16
18/S	Filet polyester 18



Carton de 20 x 50 mètres
Vente à l'unité possible

Embossoir (tube + ogive)

14/E	Embossoir complet 14 (Ø 110 mm)
16/E	Embossoir complet 16 (Ø 125 mm)
18/E	Embossoir complet 18 (Ø 140 mm)



Filet de cuisson

F80	Filet de cuisson 80 cm (chaudière)
F120	Filet de cuisson 120 cm (chaudière)



Sac à jambon écru

5968	Sacs à jambon 59 X 68 cm (emballage individuel)
6880	Sacs à jambon 68 X 80 cm (emballage individuel)

Chaussette à jambon (Carton de 1000 p.)

5/S	Chaussette à jambon T.5 liseré vert
6/S	Chaussette à jambon T.6 liseré noir

Bride à poulet

NV12	Brides élastiques coton 120 mm (carton de 4 x 3 Kg)
NV121	Brides élastiques coton 120 mm (sachet de 3 Kg)
NV14	Brides élastiques coton 140 mm (carton de 4 x 3 Kg)
NV141	Brides élastiques coton 140 mm (sachet de 3 Kg)



Liens et accessoires

88593	Appareil à lier
88594	Liens plastifiés 100 mm

5000 liens

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Ficelle ROTIFIX Rayonne/ Polyester

- R2 Ficelle 2 brins, 1Kg (2500 m.)
- RC2 Ficelle 2 brins dévidage central, 1Kg (2500 m.)
- R3 Ficelle 3 brins, 1Kg (1650 m.)
- RC3 Ficelle 3 brins dévidage central, 1Kg (1650 m.)
- RS3 Ficelle 3 brins en seau, 1Kg (1650 m.)
- RS2 Ficelle 2 brins en seau, 1Kg (2500 m.)



Conditionnés par cartons de 12 rolls

Conditionnés par cartons de 11 seaux

Ficelle Saucifil lissée

- P2E Ficelle poli écreu 3,5/2, 1Kg
- P2R Ficelle poli rouge 3,5/2, 1Kg
- P2BR Ficelle poli chiné blanc/rouge 3,5/2, 1Kg



Conditionnés en cartons de 12 rolls

Ficelle lin poli

- L2 Lin poli blanc 3,5/2, 1Kg
- L2C Lin poli blanc dévidage central 3,5/2, 1Kg
- L4E Lin poli écreu 3,5/4, 1Kg

Ficelle lin non poli 3 brins

- L3E Lin écreu 3,5/3, 1Kg
- L3BL Lin blanc 3,5/3, 1kg
- L3R Lin rouge 3,5/3, 1Kg

Conditionnés en cartons de 12 rolls

Ficelle SAUCIFIL "SUPERGRIP"

- P3PE Pelotte ficelle écreu 3,5/3, 10 x 200g (214 m./pelotte)
- P3PBL Pelotte ficelle blanche 3,5/3, 10 x 200g (214 m./pelotte)
- P3PR Pelotte ficelle rouge 3,5/3, 10 x 200g (214 m./pelotte)

Conditionnés en cartons de 10 x 10 pelottes

Ficelle polypropylène

- FPP2 Ficelle 2 brins dévidage central, 2 Kg

Conditionnés par 6 bobines

Porte rolls



106/B



106



106/A

- 106/B Porte rolls inox standard
- 106 Porte rolls inox inversé
- 106/A Porte rolls inox avec socle

Conditionnés à l'unité

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Pistolet d'abattage

BLITZ

B50

B51

B52

Pistolet d'abattage

Boîte de 50 cartouches rouge (grande bête)

Boîte de 50 cartouches verte (petite bête)

Boîte de 50 cartouches jaune (moyenne bête)

**Conditionnés par 10
pièces, vente à
l'unité possible**



3080221	KIT PERCUTEUR		1 kit		1
RB	KIT AMORTISSEUR DE BROCHE		1 kit		1
30800220	TETE COMPLETE		1 kit		1
3080231	KIT DE NETTOYAGE		1 Kit		1
3080141	ECROU INTERMEDIAIRE		1		1
3080157	ECROU DE FERMETURE		1		1
3080145	ECROU DE TETE		1		1
3080225	BROCHE		1		1



Pistolet à lapin

9 0232 00

Pistolet à lapin

NOUVEAUTE

HACHOIRS A VIANDE CORPS INOX

12IM	Hachoir à viande Monophasé n°12 corps inox	1		1
	Puissance : 650 Watts Débit : 120Kg/ heure Poids : 23 Kg Livré avec 2 couteaux et 2 grilles inox en 6 et 8 mm			



22IM	Hachoir à viande Monophasé n°22 corps inox	1		1
	Puissance : 850 Watts Débit : 250Kg/ heure Poids : 29 Kg Livré avec 2 couteaux et 2 grilles inox en 6 et 8 mm ou autre au choix			



22MI	Hachoir à viande Monophasé n°22 à corps inox	1		1
	Puissance : 900 Watts Débit : 220Kg/ heure Poids : 32,5 Kg Taille : 420 x 270 x 520 mm Livré avec 2 couteaux et 2 grilles inox en 3,5 et 6 mm ou autre au choix			



Pilon

PILON	Pilon de rechange pour hachoir	1		1
50920	Pilon de rechange pour hachoir 310 x 44 mm Lg totale : 425 mm Possibilité de le découper à bonne longueur, matériau plein	1		1

PILON



50920

Système UNGER en inox


TYPE	R	H	A	B	C	D	E	J	GU	FW	U
∅	70	82	90	98	106	114	130	150	160	200	200
1.5 mm								-		-	-
2, 2.5 mm											
3, 3.5, 4 mm											
4.5,5,6,8,10m m											
13,16 mm											
20 mm	-										
25 mm	-	-	-								
30 mm	-	-	-	-	-	-					
35, 40 mm	-	-	-	-	-	-	-	-			
Précoupeur											
Couteau, lames et clé	3 bras	4/5 bras	5 bras	4/5 bras	5 bras	4 bras					
Boîte de Lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	9 lames	10 lames	10 lames	5 lames	5 lames	4 lames
Sachet de Vis et écrou	5 vis	5 vis	5 vis	5 vis	5 vis						

Les références sont composées du caractère vert puis du caractère rouge, suivant les exemples :

HC = Couteau H82 - B4 = plaque B98 trou de 4 mm

Spécial couennes et congelés

TYPE	D114-R	E130-R
Couteau renforcé	3 bras	5 bras
Précoupeur renforcé		
∅ central	22 mm	24 mm
Boîte de lames	6 lames	6 lames



Couteau faucille et précoupeur

HCLW	Couteau faucille H82
HPLW	Précoupeur inox pour couteau faucille H82
BCLW	Couteau faucille B98
BPLW	Précoupeur inox pour couteau faucille B98
DCLW	Couteau faucille D114
DPLW	Précoupeur inox pour couteau faucille D114
ECLW	Couteau faucille E130
EPLW	Précoupeur inox pour couteau faucille E130



Vente à l'unité

Système AUJA

AUJAL	Lamelles H82 et R70	12	Vente par 12 lamelles
AUJALB	Lamelles B98	12	
AUJACH	Couteau AUJA H82	1	Vente à l'unité
AUJACB	Couteau AUJA B98	1	
AUJARC	Couteau AUJA R70	1	

LOUBELN

Système UNGER en inox - Double coupe

TYPE	R	H	A	B	D	E
Ø	70	82	90	98	114	130
2 mm	X				X	X
3 mm						
3,5 mm	X		X		X	X
4 mm						
4,5 mm	X		X		X	X
5 - 6 - 8 - 10 mm						
13 mm						
16 - 20 mm	X					
25 mm	X	X	X	X		X
Précoupeur droit	X		X		X	X
Précoupeur conique	X		X			X



Les références sont composées du caractère rouge puis du caractère vert, suivant les exemples :

10H = plaque H82 trou de 10 mm - 4B = plaque B98 trou de 4 mm

Système ENTERPRISE en inox - Simple coupe

TYPE	N°5	N°8	N°12	N°22	N°32
Couteau monobloc 4 bras					
Couteau monobloc Longlife 4 bras	-	-	-		
2 mm	-	-			
3 mm	-				
3,5 mm	-	-			
4 mm	-				
4,5 mm	-	-			
5 mm	-	-			
6 - 8 - 10 mm	-				
13 - 16 mm	-	-			



Les références sont composées du caractère vert, d'un tiret - puis du caractère rouge, suivant les exemples :

12-C = Couteau N°12 - 22-4 = plaque N°22 trou de 4 mm

Bague de compensation inox - Système Unger

TYPE	H	B	C	D	E	GU	U/FW
Ø	82	98	106	114	130	160	200
Bague Etroite	18 mm	20 mm	22 mm	26 mm	28 mm	35 mm	45 mm
Bague Large	36 mm	41 mm	45 mm	51 mm	55 mm	66 mm	84 mm



Hachoirs double coupe inox, usage professionnel



R70M

Hachoir à viande type "R70" monophasé 750Watts
 Débit 120 Kg/H. Inverseur de marche Poids: 25 Kg
 Livré avec 1 couteau, 1 précoupeur, 1 plaque Ø4,5mm



H82M

Hachoir à viande type "H82" **monophasé** 1100Watts
 Débit 280 Kg/H. Inverseur de marche Poids: 30 Kg
 Livré avec 1 couteau, 1 précoupeur, 1 plaque

H82T

Hachoir à viande type "H82" **triphase** 1100Watts
 Débit 280 Kg/H. Inverseur de marche Poids: 30 Kg
 Livré avec 1 couteau, 1 précoupeur, 1 plaque

Poussoir COLA, usage domestique (Cuve inox, 3 canules plastique Ø 10, 20 et 30mm)



STV3	Poussoir vertical 3 Litres, 1 vitesse
CH5	Poussoir horizontal 5 Litres, 2 vitesses
CH7	Poussoir horizontal 7 Litres, 2 vitesses

Canule de rechange pour poussoir COLA (compatible tous modèles COLA)

802C	Lot de 4 canules plastique Ø10, 20, 30 et 40 mm
16MM	Canule inox Ø16 mm
22MM	Canule inox Ø22 mm
32MM	Canule inox Ø32 mm
42MM	Canule inox Ø42 mm



Joint de rechange pour poussoir COLA (pour STV3, CH5, CH7, SV5 et SV7)

J1	Joint de rechange poussoir COLA
-----------	---------------------------------

Poussoir COLA, usage professionnel (tout inox, 4 canules inox Ø16, 22, 32, 42 mm)



SV3 Poussoir vertical 3 Litres, 2 vitesses NOUVEAUTE

SV5 Poussoir vertical **5 Litres**, 2 vitesses

SV7 Poussoir vertical **7 Litres**, 2 vitesses

Poussoir inox, usage professionnel, livré avec 4 canules inox : 12,18, 22, 32 mm



M24 Poussoir vertical 13 litres, 2 vitesses

MJ Joint

MC Jeu de 4 canules en inox 12, 18, 22 et 32 mm

MC16 Canule inox 16 mm

MS Soupape

Clippeuse manuelle**SU50****Clippeuse** à saucisse manuelle**C503**

Clip forme U 13mm

C508

Clip forme U 14mm

Boîte de 4000 clips**Mélangeur manuel, usage domestique****ME11****Mélangeur** à viande en inox 10L**ME20****Mélangeur** à viande en inox 20L

Trancheuse électrique, norme domestique**TR250R**

Trancheuse lame 250 mm, 140 watts en utilisation continue, course du chariot 255 mm, épaisseur de coupe 0 à 15 mm, capacité de coupe 230 x 185 mm, couleur rouge

Poids : 14 Kg

TR250L

Lame de rechange 250 mm, concave professionnelle durcie haute résistance

Trancheuse électrique professionnelle**TR300R**

Trancheuse lame 300 mm, 230 watts en utilisation continue, course du chariot 270 mm, épaisseur de coupe 0 à 17 mm, capacité de coupe 245 x 220 mm, couleur rouge

Poids : 24Kg

TR300 L

Lame de rechange 300 mm, concave professionnelle durcie haute résistance



Brosse VIKAN



5381905 Brosse hachoir 9 cm plastique



38905 Brosse papillon 18,5 cm (blanc)



38903 Brosse papillon 18,5 cm (bleu)



38925 Brosse tonneau 20 cm (blanc)

64405 Brosse à ongles (blanc) (Par 25)



38853 Brosse ronde soleil 90 mm (bleu)

**CONDITIONNEMENT
PAR 15**



41925 Brosse à manche court (Par 10)



53753 Ecouvillon Ø1 x 50 cm (bleu)

53763 Ecouvillon Ø2 x 50 cm (bleu)

53783 Ecouvillon Ø4 x 50 cm (bleu)

53793 Ecouvillon Ø5 x 50 cm (bleu)

53703 Ecouvillon Ø6 x 50 cm (bleu)



70415 Lave-pont 27 cm fibres dures (blanc) (Par 10)



70605 Lave-pont 30 cm fibres dures (blanc)
Conditionné par 16



70473 Balai brosse Hi Lo 260mm (bleu)
(Par 4)



41845 Brosse pour cutter
Conditionné par 10

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Raclette et recharge VIKAN

- 71253** Raclette de table 20 x 27 cm bleu
- 71255** **Raclette de table 20 x 27 cm blanc**
Conditionnée par 20



- 77525** Raclette blanche, mousse noir 40 cm
- 77535** Raclette blanche, mousse noir 50 cm
- 77545** Raclette blanche, mousse noir 60 cm
- 77555** Raclette blanche, mousse noir 70 cm
Conditionnée par 10
- 77729** Recharge mousse noir 40 cm
- 77739** Recharge mousse noir 50 cm
- 77749** Recharge mousse noir 60 cm
- 77759** Recharge mousse noir 70 cm
Conditionnée par 20



- 71503** Raclette monolame 500 mm bleu
- 71603** Raclette monolame 600 mm bleu
- 71703** Raclette monolame 700 mm bleu
- 71505** Raclette monolame 500 mm blanche
- 71605** Raclette monolame 600 mm blanche
- 71705** Raclette monolame 700 mm blanche
Conditionnée par 15



Manche VIKAN (conditionnés par 10)

- 29375** Manche aluminium blanc 150 cm



- 29353** Manche aluminium bleu 130 cm
- 29355** Manche aluminium blanc 130 cm



- 29813** **Petit manche alu bleu 65 cm**



Balai et balayette VIKAN



- 31783** Balai souple 40 cm (bleu)

Conditionnés par 10



- 31745** Balai dur/ souple 40 cm (blanc)


- 70663** Balai souple 30 cm (bleu)
- 70683** Balai médium 30 cm (bleu)



- 45873** Balayette à farine 35 cm (bleu) **Conditionnée par 15**



Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Grattoir VIKAN (par 10)

29113 Grattoir lame 255 mm bleu



40513

Racle tout 165 mm bleu



Support VIKAN

0618 Support mural inox 460 mm



10183

Support mural plastique VIKAN
bleu 4-6 produits 39,5 cm



Spatule VIKAN

70125 Spatule perforée blanche 16 x 120 cm /Temp. Max.: 100°C



Pelle VIKAN

56015 Pelle à glace 38 x 34 x 130 cm blanche



56233 Pelle à manche droit 38 x 34 x 103 cm bleu
56235 Pelle à manche droit 38 x 34 x 103 cm blanche

Conditionnée par 12

56733 Pelle à main 50 cm bleu



Brosse tonneau

7000 Brosse tonneau blanche 206 x 70 mm **NOUVEAUTE**



Brosse à billot

8834 Brosse à billot



Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Grattoir à billot

P14C Grattoir à billot deux mains manche bois



P15C Grattoir à billot une main manche bois



Thermomètre digital

9100300/F Thermomètre à sonde pour four 0/+300 °C



910015 Thermomètre étanche -50/+200 °C blanc



910058 Thermomètre étanche digital inox -50/+300 °C



92008,00 Thermomètre infra-rouge avec visée laser -50/+280°C



910-049F Thermomètre frigo -20/+50°C



Pèse saumure

102B125 Pèse saumure



Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Thermomètre mécanique

720.300 Thermomètre four -50/+300 °C livré sous blister



700,12 Thermomètre sonde 0/+120 °C cadran



Thermomètre à cristaux liquide

710.100 Thermomètre verre + 30/ +100 °C (boîte de 10 pcs)



801.120 Thermomètre cuisson en gaine blanche -10/+120 °C



F16.3 Thermo. congel. -40°C/+50°C



Minuteur
91500-001

Minuteur mécanique 60min.

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Gant de protection cotte de mailles inox réversible

- G +taille** Gant 5 doigts court **Bracelet ressort inox** CHAINEXPERT
- GMC+taille** Gant avec manchette 20 cm CHAINEXTRA
- BRA+taille** Bracelet de rechange pour gant CHAINEXTRA

NOUS NE FAISONS PLUS LES REPARATIONS DES GANTS

G + taille



Code couleur / taille : M = marron: extra petite taille

V = vert : très petite taille

BL = blanc : petite taille

R = rouge : taille moyenne

B = bleu : grande taille

O = orange : très grande taille

GMC + taille



Tablier de protection inox

- 131 I** Tablier cotte de mailles 600 x 550 mm
- 132 I** Tablier cotte de mailles 760 x 550 mm
- 134 I** Tablier chasuble Parinox (mailles fines) 850 x 550 mm
- 135 I** Tablier plaquettes inox 800 x 550 mm



Sous gant, taille unique

- 102L** Gant coton tricot lourd, liseré brun (pq de 24)
- 101L** Gant coton tricot fin manchette , liseré rouge (pq de 20)



- 1601** Gant PE bleu 50 cm (pq de 100)

Fixe-gant

- FG** Fixe gant blanc (pq de 100)
- FGB** Fixe gant bleu (pq de 100)



Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

BOURG



CO+Taille

Blouse porteur, taille unique

BOURG Bourgeron avec capuche, coton épais Taille : 80 x 117 cm
CO+Taille **Combinaison blanche avec bouton pression (M, L, XL)**

Jeu de bretelles

138P Jeu de bretelles pour tablier de protection



Housse pour tablier de protection

135 N Housse P.V.C. blanc 76 x 60 cm

Casquette

020 Casquette blanche réglable avec visière



Casque blanc

030 **Casque blanc**



Gant anti-coupure

Gant tricoté Spectra avec filaments d'acier inoxydable, manchette 13 cm, très résistant au lavage
 Existe en 6 taille : t.5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10

AC + taille Gant anti-coupure blanc/bleu



VENDUS A LA PAIRE



Gant isolant contre la chaleur

- 102C9** Gant anti-chaleur étanche, Temp.max : 180°C, lavable T.9
- 102C10** Gant anti-chaleur étanche, Temp.max : 180°C, lavable T.10

- 102F** Temp.max : 250°C, lavable T.unique



Gant manutention contre le froid

- 101T7** Gant anti-froid T.7
- 101T8** Gant anti-froid T.8
- 101T9** Gant anti-froid T.9
- 101T10** Gant anti-froid T.10



Gants spéciaux (pq de 5 paires)

- 102D8** Gant pour découenneuses T.8
- 102D9** Gant pour découenneuses T.9
- 102D10** Gant pour découenneuses T.10

Gant vinyl poudré blancs

Vendu par carton de 10 boîtes de 100 gants

- VS** Gant vinyl T.7
- VM** Gant vinyl T.8
- VL** Gant vinyl T.9
- VXL** Gant vinyl T.10





Tablier nitrile blanc très résistant, 650 microns

- 150 15 Tablier blanc 115 x 90 cm (Système stardart)
- 160 15 Tablier blanc 115 x 90 cm (Attache croisée)
- 150 25 Tablier blanc 125 x 90 cm (Système standart)
- 150 16 ● Tablier **bleu** 115 x 90 cm (Système stardart)


Conditionnés par 10
Vente à l'unité possible



Tablier polyuréthane, 350 microns (système standart)

- 140 15 Tablier blanc 110 x 90 cm
- 140 16 Tablier bleu 110 x 90 cm
- 140 17 Tablier rouge 110 x 90 cm

Conditionnés par 10
Vente à l'unité possible



Tablier de service LEDOTEX (textile tissé enduit de polyuréthane)

Fermeture par lassage des sangles

- 130 11 Tablier noir 100 x 70 cm
- 130 12 Tablier jaune 100 x 70 cm
- 130 15 Tablier blanc 100 x 70 cm
- 130 16 Tablier bleu 100 x 70 cm
- 130 17 Tablier rouge 100 x 70 cm

Conditionnés par 10
Vente à l'unité possible

FOOTWORKER

Chaussures de sécurité FOOTWORKER

S2 SRC, EN ISO 20345 : 2011 (Microfibre, embout acier, semelle de propreté amovible)



92+pointure

Mocassins blanc du 35 au 47 (MAURA)

Vente à la paire
Conditionné par 10

Chaussures de sécurité anti-dérapante MENDI

S2, EN 345 (Microfibre, embout acier, semelle de propreté amovible)



99+pointure

55+p.

Mocassins blanc du 36 au 47 (AMON)
Mocassins noir du 36 au 47 (AMON NOIR)

99+ pointure



55+ pointure

Vente à la paire
Conditionnement par 10

11+ pointure



11+pointure

66+p.

Chaussures hautes à lacets du 40 au 47
Chaussures hautes du 36 au 47 (CALIPSO BLANC)



66+ pointure

Vente à la paire
Conditionnement par 10

Bottes PUROFORT

Polyuréthane



PUROFORT

RA+pointure

RA+p.

MU+p.

MU+p.

PU+p.

Bottes NORA,

caoutchouc-nitrile blanc



RALF

Bottes RALF sans sécurité du 36 au 46

Bottes RALF sans sécurité du 47 au 50

Bottes MULTIRALF avec sécurité du 36 au 46

Bottes MULTIRALF avec sécurité du 47 au 50

Bottes PUROFORT avec sécurité du 35 au 46



MULTIRALF

Vente à la paire
Conditionnement par 6

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Sabots SANITA

Les sabots Sanita sont incomparables du fait que la semelle, de conception exceptionnelle, et la qualité élevée des matières premières assurent la résistance à l'usure et la solidité tandis que façon et flexibilité garantissent le bien-être

- Semelle antidérapante
- Forme anatomique avec talon amortissant les chocs
- Dessus et intérieur cuir de première qualité avec structure imperméable



107401 + pointure	Sabot ouvert blanc avec semelle nitrile antidérapante SAN DUTY pointure 36 au 41	1 paire		1
107501 + p.	Sabot ouvert blanc avec semelle nitrile antidérapante SAN DUTY pointure 42 au 48	1 paire		1



031401 + pointure	Sabot ouvert blanc modèle ORIGINAL (SAN-FLEX) pointure du 35 au 48	1 paire		1
031402 + p.	Sabot ouvert noir modèle ORIGINAL (SAN-FLEX) pointure du 24 au 48	1 paire		1




031301 + pointure	Sabot fermé blanc modèle ORIGINAL (SAN-FLEX) pointure 35 au 48	1 paire		1
031302 + p.	Sabot fermé noir modèle ORIGINAL (SAN-FLEX) pointure 35 au 48	1 paire		1

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------

Crochet porte lard

S65C



Crochet porte lard 160 X 4 mm, 4 pointes



Conditionnés par 10
Vente à l'unité

Crochet d'abattoir

S330

Crochet d'abattoir norme européenne, poids : 1,350 kg
330 mm



Vente à l'unité

Crochet tournant inox

S240R

Crochet 240 X 10 mm (forme S)

S260R

Crochet 260 X 10 mm (forme S)

S280

Crochet 280 X 12 mm

S280R

Crochet 280 X 12 mm (forme S)



Conditionnés par 10
Vente à l'unité

Crochet coulissant inox

74/A

Crochet 140 X 12, **Charge max. 70 Kg**

74/B

Crochet 120 X 9, **Charge max. 60 Kg**



Vente à l'unité

Crochet esse inox

S60

Crochet esse 60 X 3, 1 pointe

S80

Crochet esse 80 X 3, 1 pointe

S100

Crochet esse 100 X 4, 2 pointes **Charge max. 15 Kg**

S120

Crochet esse 120 X 5, 2 pointes **Charge max. 35 Kg**

S140

Crochet esse 140 X 5, 2 pointes **Charge max. 45 Kg**

S160

Crochet esse 160 X 6, 2 pointes **Charge max. 60 Kg**

S180

Crochet esse 180 X 7, 2 pointes **Charge max. 90 Kg**

S200

Crochet esse 200 X 9, 2 pointes **Charge max. 120 Kg**

S220

Crochet esse 220 X 9, 2 pointes **Charge max. 140 Kg**



Vente par boîte de 10

Allonge inox

SA130

Allonge 3 trous 145 X 4 mm

SA160

Allonge 3 trous 165 X 5 mm

SA170

Allonge 3 trous 170 X 6 mm



Vente par paquet de 10

Crochet à gibier inox

062

Crochet tournant à gibier 220 X 9 mm

56/1

Crochet à gibier 160 X 8 mm



Vente à l'unité
Conditionnement par 10

Crochet à main

T325PCTR
T326PCTR

Crochet manche rond ergonomique 14 cm
Crochet manche rond ergonomique 17 cm



Conditionnement par 12
Vente à l'unité possible

T323PLAS

Crochet OPEN GRIP




Conditionnement par 6
Vente à l'unité possible

PERSONAGRIP : le manche ergonomique modelable et ajustable à la forme de toutes les mains

T325PGPC
T326PGPC

Crochet ambidextre 14 cm
Crochet ambidextre 17 cm



Conditionnement par 12
Vente à l'unité possible



Barre plate INOX pour crochets

B7350

Barre plate 1000x50 mm inox ; épaisseur 10 mm

Vente à l'unité



Equerre INOX avec fixation

BE73

Equerre complète pour fixer les barres plates

Vente à l'unité

Ouvre-boîte manuel professionnel

003014

Ouvre-boîte manuel professionnel

Vente à l'unité



Vente à l'unité



Peson à gibier inox

100300
100500
1001000

Peson à gibier Poids max : 30 Kg
Peson à gibier Poids max : 50 Kg
Peson à gibier Poids max : 100 Kg

130100

Peson à gibier à cadran
Poids max : 100 Kg

130200

Peson à gibier à cadran
Poids max : 200 Kg



Planche à découper polyéthylène avec patins caoutchouc, blanche

40302	Planche 40 x 30 x 2 cm
50302	Planche 50 x 30 x 2 cm
53322	Planche 53 x 32,5 x 2 cm
55352	Planche 55 x 35 x 2 cm
60402	Planche 60 x 40 x 2 cm

Planche à découper polyéthylène avec rigole et patins caoutchouc, blanche

40302R	Planche 40 x 30 x 2 cm
60402R	Planche 60 x 40 x 2 cm

Planche à découper polyéthylène lisse recto/verso, blanche

40302.5	Planche 40 x 30 x 2,5 cm
50302.5	Planche 50 x 30 x 2,5 cm
60402.5	Planche 60 x 40 x 2,5 cm

Racloir de planche polyéthylène blanc



P143	Racloir de planche polyéthylène
P143L	Lame de rechange

Vente à l'unité

Entonnoir à boudin

162720	Entonnoir à boudin en aluminium Ø entrée : 190 mm Ø sortie : 25 mm
---------------	--



Vide-marmite INOX 2 Litres

VM2	Vide-marmite INOX
------------	--------------------------



Pelle à épices

38500	Pelle plastique 250 mm, 250 ml
38510	Pelle plastique 310 mm, 500 ml
38520	Pelle plastique 350 mm, 700 ml

72500 Pelle plastique 100 x 260 mm, 500 ml



Feuille suisse inox

5035

Feuille suisse manche riveté noir 830 g 26 cm



5035M

Feuille suisse manche surmoulé noir 830 g 26 cm

Vente à l'unité



Couperet inox, acier forgé, manche riveté 13 cm

3315

Couperet feuille 15 cm 500 g



Feuille inox manche nylon surmoulé noir

231025	Feuille inox 25 cm, 850 g	●
231028	Feuille inox 28 cm, 950 g	●
231030	Feuille inox 30 cm, 1050 g	●
231025R	Feuille inox 25 cm, 850 gr	●
231028R	Feuille inox 28 cm, 950 gr	●
231030R	Feuille inox 30 cm, 1050 gr	●



Couperet inox, acier forgé, manche plastique 20 cm

5018	Couperet feuille 18 cm 870 g
5020	Couperet feuille 20 cm 960 g
5022	Couperet feuille 22 cm 1050 g
5025	Couperet feuille 25 cm 1150 g



Couperet plate semelle

P2711500 Couperet inox manche ABS noir 1500 g



Fendoir

P362500 Fendoir Picard inox 2500 g
Manche 45 cm, lame 28 cm


NOUVEAUTE**Tankeur****G17****Tankeur manche bois 17 cm****Feuille manche buis****P41B2**Feuille **dos droit** n°2 lame 25 cm 950 g**P41B4**Feuille **dos droit** n°4 lame 27 cm 1050 g**P41B5**Feuille **dos droit** n°5 lame 28 cm 1150 g**P41B7**Feuille **dos droit** n°7 lame 30 cm 1200 g**P41B8**Feuille **dos droit** n°8 lame 32 cm 1300 g**P51B12**Feuille **dos cintré** n°12 lame 29 cm 1150 g**P51B13**Feuille **dos cintré** n°13 lame 32 cm 1200 g**P51B22**Feuille **dos cintré** n°22 lame 24 cm 850 g**P51B24**Feuille **dos cintré** n°24 lame 28 cm 950 g**P51B26**Feuille **dos cintré** n°26 lame 27 cm 1050 g**Vente à l'unité****Feuille manche nylon****P41N0**Feuille **dos droit** n°0 lame 23 cm 850 g**P41N2**Feuille **dos droit** n°2 lame 25 cm 950 g**P41N4**Feuille **dos droit** n°4 lame 27 cm 1050 g**P41N5**Feuille **dos droit** n°5 lame 28 cm 1150 g**P41N7**Feuille **dos droit** n°7 lame 30cm 1200 g**P41N8**Feuille **dos droit** n°8 lame 32 cm 1300 g**P51N12**Feuille **dos cintré** n°12 lame 29 cm 1150 g**P51N13**Feuille **dos cintré** n°13 lame 32 cm 1200 g**P51N22**Feuille **dos cintré** n°22 lame 24 cm 850 g**P51N24**Feuille **dos cintré** n°24 lame 28 cm 950 g**P51N26**Feuille **dos cintré** n°26 lame 27 cm 1050 g

Les manches de tous nos couteaux sont en nylon, surmoulés, teintés dans la masse, de forme adaptés pour une prise en main optimale et non glissants.
(à l'exception des manches rivetés)



Couteau boucher/trancher LOUBELN

2000 20	Couteau boucher 20 cm
2000 24	Couteau boucher 24 cm
2000 28	Couteau boucher 28 cm
2000 31	Couteau boucher 31 cm
2000 36	Couteau boucher 36 cm
2000 40	Couteau boucher 40 cm



Conditionné par 12
Vente à l'unité possible

Conditionné par 6
Vente à l'unité possible

Conditionné par 4
Vente à l'unité possible



Couteau boucher/trancher alvéolé LOUBELN

2010 20	Couteau boucher alvéolé 20 cm
2010 24	Couteau boucher alvéolé 24 cm
2010 28	Couteau boucher alvéolé 28 cm
2010 31	Couteau boucher alvéolé 31 cm
2010 36	Couteau boucher alvéolé 36 cm
2010 40	Couteau boucher alvéolé 40 cm



Conditionné par 12
Vente à l'unité possible

Conditionné par 6
Vente à l'unité possible

Conditionné par 4
Vente à l'unité possible



Couteau à trancher fin LOUBELN

2660 31	Couteau à trancher fin 31 cm
----------------	------------------------------



Conditionné par 6
Vente à l'unité possible



Couteau à parer courbé LOUBELN

2520 20	Couteau à parer 20 cm
2520 22	Couteau à parer 22 cm
2520 26	Couteau à parer 26 cm



Conditionné par 6
Vente à l'unité possible

Code couleur des manches LOUBELN

référence seul = NOIR	●
référence R = ROUGE	●
référence B = BLEU	●
référence J = JAUNE	●
référence V = VERT	●

Exemple : 2000 28B = Couteau trancheur 28 cm manche bleu



Couteau à désosser/saigner droit LOUBELN

1201 07 Couteau à saigner la volaille, aiguisé des 2 côtés, 7 cm |



2600 10 Couteau à volaille 10 cm |




2320 10 Couteau à volaille lame fine 10 cm |

1100 12 Couteau à désosser 12 cm

1100 14 Couteau à désosser 14 cm

1100 16 Couteau à désosser 16 cm

1100 18 Couteau à désosser 18 cm



Couteau à désosser courbé LOUBELN

2330 13 Couteau à désosser courbé rigide 13 cm


2330 15 Couteau à désosser courbé rigide 15 cm

2332 13 Désosser courbé semi-flexible 13 cm

2332 15 Désosser courbé semi-flexible 15 cm

2331 13 Désosser courbé flexible 13 cm

2331 15 Désosser courbé flexible 15 cm



Conditionnement par 12
Vente à l'unité possible



Couteau à dénervé LOUBELN

1518 20 Couteau à dénervé flexible 20 cm



Couteau à steak LOUBELN (manche riveté)

2250 12 Couteau à steak mi-lisse/mi-denté 12 cm



Couteau à steak DA LOUBLA (manche riveté)

1200 10 Couteau à steak lisse 10 cm



Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



Couteau CHEF

- 1200 20** Couteau chef 20 cm ●
- 1200 25** Couteau chef 25 cm ●
- 1200 30** Couteau chef 30 cm en 4 mm avec **manche riveté** ●
- 1220 30** Couteau chef 30 cm en 3 mm ●

**Conditionnement
par 6
Vente à l'unité
possible**



Couteau à fromage de table

- 355516** Couteau à fromage de table 16 cm, (**manche moulé noir**)



Couteau à fromage 2 mains LOUBELN

- 3550 50** Couteau à fromage 50 cm (manche vissé) ●



- 3556 40** Couteau à fromage 40 cm ●

Conditionnés par 2



- 3550 30** Couteau à fromage 30 cm ●
- 3550 35** Couteau à fromage 35 cm ●
- 3550 40** Couteau à fromage 40 cm ●



Couteau à fromage LOUBELN (manche jaune)

- 3551 24** Couteau à fromage 24 cm ●
- 3551 30** Couteau à fromage 30 cm ●



- 3552 21** Couteau à fromage 21 cm ●



**Conditionnés par 6
Vente à l'unité
possible**

Couteau à poisson LOUBELN

- 2050 31** Couteau à poisson denté 31 cm ●
- 2050 36** Couteau à poisson denté 36 cm ●
- 2050 42** Couteau à poisson denté 42 cm ●



- 2050 42M** Couteau à poisson microdenté 42 cm ●

Référence	Désignation	Unit.vente	PU HT €	Colisage
-----------	-------------	------------	---------	----------



212 ...



235 ...

Couteau SWIBO

- 205 13** Désosseur courbé rigide 13 cm
- 205 16** Désosseur courbé rigide 16 cm
- 212 13** Désosseur pointu 13 cm
- 212 15** Désosseur pointu 15 cm
- 212 18** Désosseur pointu 18 cm
- 212 21** Désosseur pointu 21 cm
- 235 22** Pareur courbé 22 cm
- 235 26** Pareur courbé 26 cm
- 233 31** Trancheur fin 31 cm
- 201 14** **Désosseur/ Saigner 14 cm**
- 201 16** **Désosseur/ Saigner 16 cm**

**Conditionné par 6
Vente à l'unité possible**



Porte-couteaux

- BOX1** Porte-couteaux inox, cadennassable, 4 couteaux, 2 fusils, 1 gant
- BOX2** Porte-couteaux inox, cadennassable, 10 couteaux, 2 fusils, 1 gant



123

Etui plastique 4 couteaux
(ceinture et boucle à fusil)

T+

Ceinture plastique boucle inox



BOX3

Porte-couteaux inox, cadennassable, 6 couteaux, 2 fusils, 1 gant

Glisse nerf

- 400514**
- 400515**



Glisse nerf droitier
Glisse nerf gaucher

Vente à l'unité



Poignard MORA

- 860** Poignard Clipper lame 10 cm avec étui



Conditionné par boîte de 15

Couteau tripier

- 2759916**



Couteau tripier EICKER 16 cm

Conditionné par boîte de 10



VICTORINOX



Couteau VICTORINOX

Référence	€uros H.T.	Référence	€uros H.T.	Référence	€uros H.T.	Référence	€uros H.T.	Référence	€uros H.T.
<u>PAGES 2</u>		<u>PAGE 4</u>		<u>PAGE 6</u>		<u>PAGE 9</u>		<u>PAGE 19</u>	
5 5200 16		5 6603 12		5 2000 12		5 7803 15		5 0700 **	
5 5200 18		5 6603 15		5 2000 15		5 7203 20		5 0703 *	
5 5200 20		5 6608 12		5 2000 19		5 7203 25		5 0733 *	
5 5200 23		5 6608 15		5 2000 22		5 7402 25		5 0702 *	
5 5200 26		5 6602 12		5 2000 25		5 7403 36		5 0701 *	
5 5200 28		5 6602 15		5 2003 19		5 4003 18		5 0833 *	
5 5200 31		5 6601 12		5 2003 22		5 4003 19		5 0832 *	
5 5200 36		5 6601 15		5 2003 25				5 0831 *	
5 5203 16		5 6604 12		5 2003 28		<u>PAGE 10</u>			
5 5203 18		5 6604 15		5 5500 20		5 1803 15		<u>PAGE 20</u>	
5 5203 20		5 6607 15		5 5500 25		5 1803 18		6 7603 *	
5 5203 23		5 6403 12		5 5503 18		6 8500 17		6 7601 *	
5 5203 26		5 6403 15		5 5503 20		6 8520 17		6 7633 *	
5 5203 28		5 6413 12		5 5503 22		6 8503 17		6 7631 *	
5 5203 31		5 6413 15		5 5503 25		6 8523 17		6 7403 *	
5 5203 36				5 5503 30		5 2300 18		6 7433 *	
5 5208 16		<u>PAGE 5</u>		5 5508 20		5 2303 18			
5 5208 18		5 6613 12		5 5508 22				<u>PAGE 21</u>	
5 5208 20		5 6613 15		5 5508 25		<u>PAGE 11</u>		6 7703 *	
5 5208 23		5 6618 12		5 5502 20		5 2930 26		6 7701 *	
5 5208 26		5 6618 15		5 5502 22		5 2933 26		6 7733 *	
5 5208 28		5 6612 12		5 5502 25		5 4120 30		6 7731 *	
5 5208 31		5 6612 15		5 5501 20		5 4623 30		6 7833 *	
5 5208 36		5 6611 12		5 5501 22		5 4230 30		6 7832 *	
5 5202 28		5 6611 15		5 5501 25		5 4230 36		6 7831 *	
5 5202 31		5 6614 12		<u>PAGE 7</u>		5 4233 30		6 7233 **	
5 5202 36		5 6614 15		5 3700 16		5 4233 36		6 7232 **	
5 5201 28		5 6617 15		5 3700 18		6 8003 15G		6 7113 3G	
5 5201 31		5 6303 12				5 8003 19G			
5 5201 36		5 6303 15		5 3703 16		5 8003 22G		<u>PAGE 22</u>	
5 3900 33		5 6503 15		5 3703 18		5 8003 25G		5 1543 **	
		5 6508 15		5 3703 20				5 1553 **	
<u>PAGE 3</u>				5 3703 20		<u>PAGE 15</u>		5 1573 **	
5 5600 12				5 3708 20		5 4903		5 1123 6	
5 5600 14				5 3702 20		<u>PAGE 18</u>		5 1133 6	
5 5600 16				5 3701 20		5 3209 **		5 1333 24	
5 5603 12				5 3704 20		5 3103 **			
5 5603 14				5 3763 20		5 0603 *		<u>PAGE 23</u>	
5 5603 16				5 5903 08		5 0602 *		5 1163 5	
5 5603 18				5 5903 09		5 0601 *		6 7233 6G	
5 5603 20						5 0403 *		6 7333 6G	
5 5608 14				<u>PAGE 8</u>		5 0433 *			
5 5608 16				5 4500 25		5 1233 **		<u>PAGE 24</u>	
5 5608 18				5 4500 30				1082*	
5 5602 14				5 4503 25				1083*	
5 5602 16				5 4503 30				1072*	
5 5601 14				5 4508 30				1073*	
5 5601 16				5 4502 30				7 6073	
5 5604 14				5 4501 30				7 6857	
5 5604 16				5 5103 10				7 6857 3	
5 6003 12				5 5108 10				7 6074	
5 6003 15								7 6076	
								7 6363	
								7 6075	

* vendu par boîte de 20
(prix à la pièce)

** vendu par boîte de 6
(prix à la pièce)